



1Z



2Z



3Z



4Z



5Z



6Z

## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



эш вайт кроскут



капучино кроскут



малага черри кроскут



грей кроскут



венге кроскут



дуб тронкайс темный



дуб тронкайс светлый



7Z



8Z



9Z



10Z



11Z



18Z



19Z



20Z

### ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

белый лак



перламутровый лак



серебряный лак



коричневый лак



черный лак



зеркало




Для моделей 18Z, 19Z, 20Z

белый глянец



шампань глянец



черный глянец



Декор алюминиевый молдинг :

2Z – 2 узких горизонтальных; 7Z – 4 узких горизонтальных;

11Z – 1 широкий горизонтальный; 12Z – 1 узкий горизонтальный .



## Технические характеристики

Конструкция двери: царговая (разборная). Стоевые изготовлены по принципу «сэндвич» (сращенный сосновый брус + МДФ). Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3 мм. Филенки изготовлены из МДФ.



Коробка «Invisible»



Коробка телескопическая с уплотнителем 40x85x2070



Наличник телескопический 10x80x2160



Добор 10x100x2070  
Добор 10x150x2070

**Коробка плоская «стандарт» с уплотнителем** – 40x80x2150/2440мм. Коробка поставляется комплектами по 2,5 и 3 штуки. В коробке зарезаны отверстия под петли и под ответную планку. В коробке зарезаны отверстия под петли и под ответную планку. Комплект дверной коробки универсальный, т.к. под угол не резается. Возможна комплектация без резки.

**Наличник плоский «Стандарт»** 10x80x2150/2440мм. Добор – 10x100x2070/2440мм и 10x150x2070/2440мм. Притворная планка с четвертью 10x30x2070/2440мм.

## ФУРНИТУРА

Все двери серии Z нарезаются под механизм, петли и комплектуются фурнитурой.

### ФУРНИТУРА, МОНТАЖ И ПОГОНАЖ

**Все двери серии Z имеют максимальную комплектацию.**

Двери поставляются с заводской врезкой и комплектуются итальянской фурнитурой (DND Martinelli (Италия)), скрытыми петлями и замками AGB (Италия) и погонажем для раздвижного комплекта.

Благодаря регулировке петель, дверь может регулироваться по всем трем координатам.

Дополнительной опцией серии является комплект раздвижной фурнитуры, в который входят раздвижной механизм, а также ручки и замок для раздвижных дверей AGB (Италия).

Варианты замка могут быть различными - под цилиндр и под фиксатор.





1X



2X



3X



4X



24X



27X



28X




28X

## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ (классика)



Эш Вайт




Орех Сиена



Орех Пекан



Орех Амары



Натвуд Натинга

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ (классика) мателюкс



Узор 2



Узор 1



Узор 3



Ромб

Серия X представлена широким ассортиментом царговых дверей, основным преимуществом которых является высокая прочность и сборно-разборная конструкция. Царговая дверь включает в себя несколько элементов – раму, состоящую из верхней и нижней царги и стоевых, и филенку. В качестве филенки, или, как ее еще называют, наполнителя, используются декорированные деревянные панели и стекло.

Помимо прочности, долговременной эксплуатации дверей серии X способствует заменяемость всех составляющих. Любая деталь или стекло при повреждении подлежит замене, что, в частности, невозможно при монолитном дверном полотне.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ серии X

- Сборно-разборная конструкция
- Экологичность всех применяемых материалов
- Отсутствие стыков покрытия на торцах за счёт полного окутывания экошпоном всех деталей
- Телескопический погонаж, позволяющий крепить наличник без гвоздей



Коробка фигурная «Престиж» 33x100	Наличник фигурный «Престиж» 24x110	Монтаж «Престиж»	Коробка фигурная «Стандарт» 35x74
Наличник фигурный «Стандарт» 16x70	Коробка фигурная «Стандарт» 35x74	Монтаж «Стандарт» с добором	Плнтус

Для моделей серии Классика. Коробка фигурная «Стандарт», с уплотнителем – 33x74x2070/2440 мм.

Коробка фигурная «Престиж», с уплотнителем – 33x100x2070/2440 мм.

Наличник фигурный «Стандарт» - 16x70x2150/2440 мм.

Наличник фигурный «Престиж» - 24x110x2250/2440 мм.

Добор – 10x100x2070/2440 и 10x150x2070/2440 мм.

Притворная планка – 10x30x2070/2440 мм.



**7X**



**8X**



**10X**



**17X**



**21X**



**29X**



**35X**



**36X**

**ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ**



Эшвайт



Капучино



Малара Черри




Грей Мелинга



Венге Мелинга

**ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ**

мателюкс




триплекс




(кроме 17X)


белый лак




перламутровый лак




серебряный лак



коричневый лак



черный лак



Lacobel (для модели 21X)

# ЭКОШПОН



37X



39X



40X



47X



57X



62X



63X



70X


## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



Эшвайт



Капучино



Малага Черри



Грей Мелинга




Венге Мелинга


## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



(47X)




мателюкс




триплекс


(кроме 47X)



белый лак




перламутровый лак



серебряный лак



коричневый лак



черный лак

Lacobel (для моделей 62X, 63X)




## Технические характеристики

Конструкция двери: царговая (разборная). Стоевые изготовлены по принципу «сэндвич» (сращенный сосновый брус + МДФ). Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3 мм. Филенки изготовлены из МДФ.

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ серии X

- Сборно-разборная конструкция (за исключением моделей 8X-11X)
- Экологичность всех применяемых материалов
- Отсутствие стыков покрытия на торцах за счёт полного окутывания экошпоном всех деталей
- Телескопический погонаж, позволяющий крепить наличник без гвоздей



Коробка плоская «Стандарт» с уплотнителем – 33x74x2070/2440 мм.

Коробка фигурная «Престиж», с уплотнителем – 33x100x2070/2440 мм.

Наличник плоский «Стандарт» - 10x80x2150/2440 мм.

Наличник «Престиж» (треугольный); наличник «Лесенка» - 24x110x2250/2440 мм.

Добор – 10x100x2070/2440 мм и 10x150x2070/2440 мм.

Притворная планка – 10x30x2070/2440 мм.



1U



2U



27U



28U


## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ




Аляска



Магнолия  
сатинат



Капучино  
сатинат



Темно-коричневый



Антрацит

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



ромб  
2U, 65U, 67U, 68U




граффит  
2U



граффит  
28U

## ВАРИАНТЫ МОЛДИНГА



серебро



золото

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ серии U

- Сборно-разборная конструкция
- Телескопический погонаж, позволяющий крепить наличник без гвоздей



			
Коробка квадратная 33x74	Наличник плоский телескопический 16x70	Монтаж без добора	Наличник с каннелюрой
			
Розетка верхняя	Розетка нижняя	Розетка верхняя	Розетка нижняя

Телескопическая система монтажа.

Материал: МДФ, покрытие - UNILACK.

Коробка плоская, с уплотнителем – 33x74x2070/2440 мм

Наличник плоский 16x70x2150/2440 мм

Наличник с каннелюрами 16x80x2150/2440 мм

Добор – 10x100x2070/2440 мм и 10x150x2070/2440 мм

Притворная планка – 10x30x2070/2440 мм

Декор верхний – 85x85x30 мм.

Декор нижний – 85x170x30 мм.



**8U**



**17U**



**37U**



**45U**



**46U**



**48U**



**46U**



**55U**

**ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ**




аляска



магнолия сатинат



капучино сатинат



темно-коричневый



антрацит



Черный матовый

**ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ**



Стекло «Графит» в серии U имеет глянцевое покрытие с лицевой стороны двери и матовое покрытие с оборотной стороны.



Зеркало модель 8U



62U



71U



72U


## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

Стекло «Графит» имеет глянцевое покрытие с лицевой стороны двери и матовое покрытие с оборотной стороны.

Характерно для модели - 62U



## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ серии U

Материал: МДФ, покрытие - UNILACK

- Сборно-разборная конструкция
- Телескопический погонаж, позволяющий крепить наличник без гвоздей



Добор – 10x100x2070/2440 мм и 10x150x2070/2440 мм  
Притворная планка – 10x30x2070/2440 мм



1E



2E



3E



4E




5E



6E



7E



8E


## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ




Аляска



Магнолия  
сатинат




Капучино  
сатинат



Темно-коричневый



Антрацит



Черный матовый



9E

10E

11E

12E

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

белый лак

перламутровый лак

серебряный лак

коричневый лак

черный лак



В моделях 2E, 7E, 11E, 12E — декоративная вставка на полотне из алюминиевого молдинга (с 2-х сторон)

## ВАРИАНТЫ КРОМКИ



Каждое полотно имеет алюминиевую кромку по контуру с 4-х сторон. Цвет кромки также может быть выполнен в цвет полотна по желанию заказчика.



алюминий



аляска



магнолия сатинат



капучино сатинат



темно-коричневый



антрацит



черный матовый

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ серии U

- Сборно-разборная конструкция
- Телескопический погонаж, позволяющий крепить наличник без гвоздей



Коробка квадратная 40x80x2150



Наличник плоский телескопический 16x70x2150



Монтаж без добора



Плинтус



8L



17L



29L



37L



45L



71L




72L



76L


## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



белый люкс



магнолия люкс



терра

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



графит



черный триплекс



зеркальный триплекс



фаяцет



24L



27L



28L



96L



97L



## Технические характеристики

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ серии L

- Сборно-разборная конструкция
- Телескопический погонаж, позволяющий крепить наличник без гвоздей



Стоевые изготовлены по принципу «сэндвич» (сращенный сосновый брус + МДФ). Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3 мм.  
 Филенки изготовлены из МДФ.  
 Покрытие: Глянцевое покрытие на основе полимера.



# МАССИВ ОЛЬХИ



NEW

ДО Верона



NEW

ДГ Верона



NEW

ДО Дива



NEW

ДГ Дива



NEW

ДО Виола



NEW

ДГ Виола

## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



бренди



медовый орех



венге


## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

Верона



мателюкс  
цвет белый

Дива



мателюкс  
цвет белый

фрезеровка основного рисунка, на матовой стороне стекла

Виола



мателюкс  
цвет бронза

декорировано металлической золотистой лентой с обеих сторон.



ЧО Премьер+



ДО Премьер+



ДО Венеция



ДГ Венеция



ЧО Равелла



ДО Модена



ДО Версаль




ДО Версаль

## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



махагон




венге

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



мателюкс



Версаль



Венеция

(фрезеровка с матированной стороны стекла)

# МАССИВ ОЛЬХИ



ДО Клэр



ЧО 2 Клэр



ЧО Клэр



ДГ Клэр



ДО Бостон



ЧО Бостон



ДГ Бостон



ЧО Рафаэль

## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



белый



орех



махагон



венге



мателюкс

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



## Технические характеристики

Размеры полотна: 600,700,800,900 x 2000мм, толщина – 40мм.

Конструкция двери – царговая (разборная).  
 Все детали выполнены из массива ольхи.  
 Сращенный брус ольхи на минишип.  
 Щиты получают методом холодного прессования сращенного на минишип бруса из ольхи с использованием экологически чистого клея на водной основе.  
 Раскрой в размер и фрезерование щитов сращенного бруса из ольхи на вертикальные и горизонтальные стоевые и филенки дверного полотна.



<p>Коробка плоская, с уплотнителем 33x75x2080мм</p>	<p>Наличник полукруглый 16x70x2150мм</p>	<p>Наличник плоский (Дива) 12x70x2150мм</p>	<p>Притворная планка 12x40x2000 мм</p>
<p>Добор 12,5x125x2100 мм</p>	<p>Погонажные изделия:                      Материал – массив ольхи, сосны, покрытие шпон.                      Добор – ДСП, покрытие шпон.</p>		



NEW

**Bera 5**



NEW

**Bera 6**



NEW

**ЧО Модель №2**



NEW

**ДО Модель №2**



**ЧО Модель №1**



**ДО Модель №1**



**ЧО Модель №5**



**ДО Модель №5**

## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Bera 5; Bera 6 (светлый и темный орех)



белый



неокрашенная




светлый орех



темный орех



венге



ореховый



песочный

Модель №1, 2, 5

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Кризет



Мателюкс

Модель №1, №2, №5 - стекло «Кризет». Стекло рифленое (сетка) с лицевой стороны двери и гладкое (глянец) с обратной стороны  
 Модель №2, Bera 5, Bera 6 -стекло мателюкс, цвет белый. Стекло имеет матовое покрытие с одной стороны двери и глянцевое с другой.

# МАССИВ СОСНЫ



ЧО Модель №2



ДО Модель №5



ДГ Модель №5



ДО Модель №7  
(без рамки)



ДО Модель №7



ДГ Модель №7



ДО Модель №16



ДГ Модель №16

## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ




неокрашенная



белый лоск




светлый лак



коньяк



темный лак



ореховый

Модель № 5 - цвет коньяк; модель № 11 - цвет темный лак; модель №15 - белый лоск;  
Модель №7, 16 - цвет светлый и темный лак, неокрашенная, белый лоск;  
модель №2 - ореховый.



**ДО Модель №11**  
600, 700



**ДГ Модель №11**  
800, 900



**ДО Модель №15**



**ДГ Модель №15**

В моделях №2(крезет), №5, №11, в зависимости от размера может изменить визуальный вид двери. В размерах 700, 800, 900 – остекление располагается по центру, а в моделях размером 600 (700 в модели №11) – смещается в левый или правый бок.

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Модель №5



Модель №7



Модель №7  
без рамки



Модель №11



Модель №15



Модель №16

Модель №5 Мателюкс – цвет белый. Стекло имеет матовое покрытие с лицевой стороны двери, глянцевое с обратной. Рисунок (с матовой стороны стекла) – технология кристаллайз.

Модель №7, №16 – сосна неокрашенная. Полотно под остекление.

Модель №7 с рамкой. Стекло оклеено пленкой с узором. Цвет бронза.

Модель №7 без рамки, №15, №16.

Мателюкс – цвет белый. Стекло имеет матовое покрытие с лицевой стороны двери, глянцевое с обратной. Рисунок (с матовой стороны стекла) – полимерный витраж.

Модель №11 Мателюкс – цвет белый. Стекло имеет матовое покрытие с лицевой стороны двери, глянцевое с обратной. Рисунок (с матовой стороны стекла) – нанесение методом фрезеровки.

# МАССИВ СОСНЫ



## Технические характеристики

Размеры полотна: 600,700,800,900 x 2000мм, толщина – 40мм.

			
Коробка плоская 32x74x2100	Наличник полукруглый 13x70x2150мм	Притворная планка 12x40x2000 мм	Добор 13x125x2100 мм

Материал – массив ольхи, сосны, покрытие шпон.

			
Коробка плоская, с уплотнителем 40x75x2100мм	Наличник плоский 13x74x2200мм	Притворная планка 10x30x2050 мм.	Добор 14x110/125x2100 мм.

Материал – массив сосны.



**ДГ Граффити 2**



**ДГ Граффити 3**



**ДГ Граффити 3**



**ДГ Граффити 5**



**ДО Танго**



**ДГ Танго**




**ДО Премьер**



**ДГ Премьер**

## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



Белая эмаль



Испания




Марго



Премьер



Граффити 3



Граффити 5



Диана



**ДО Испания**



**ДГ Испания**



**ДО Марго**



**ДГ Марго**



**ДО Троя**



**ДГ Троя**



**ДО Диана**



**ДГ Диана**

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



**Троя**



**Диана**



**Испания**



**Марго**



**Премьер**



**Танго**




## Технические характеристики

Размеры полотна: 600,700,800,900 x 2000 мм, толщина – 40 мм.

			
<p>Коробка плоская, телескопическая 32x75x2090мм</p>	<p>Наличник плоский, с каннелюрами 10x80x2140мм</p>	<p>Наличник фигурный 13x85x2140 мм</p>	<p>Добор</p>

	
<p>Капитель Коса (карниз)</p>	<p>Стыковочный квадрат (розетка)</p>

**Капиль Роси:** карниз, наличник фигурный, нижний декор, верхний декор



The diagram shows a window frame with decorative elements. Callouts point to 'Нижний декор' (bottom decoration) on the lower part of the frame and 'Верхний декор' (top decoration) on the upper part of the frame.

# ШПОН ПРЕМИУМ



**ДО Шервуд 2**



**ДГ Шервуд 2**



**ДО Шервуд 3**



**ДГ Шервуд 3**



**ДО Вена**



**ДГ Вена**



**ДО Люкс**



**ДГ Люкс**


## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



слоновая кость



эмаль крем



эмаль черная



каштан



дуб натуральный



венге



**ДО Престиж**



**ДО Престиж**



**ДГ Престиж**



**ЧО Квартет**



**ДО Капри-3**



**ДГ Капри-3**




**ДО Плимут**



**ДГ Плимут**

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ




**Шервуд 2  
Люкс**



**Шервуд 3**



**Вена**



**Престиж  
(без рамки)**



**Престиж  
(кора дуба)**



**Плимут**

# ШПОН ПРЕМИУМ




ДО Валенсия



ДГ Валенсия



ДО Квадро



ДГ Квадро

## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



эмаль  
серебро



эмаль  
бронза



эмаль  
ваниль



эмаль  
серая

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Валенсия



Квадро

### Остекление:

Мателюкс – цвет белый.

Рисунок: художественная фрезеровка.

Стекло имеет матовое покрытие с лицевой стороны двери и глянцевое с обратной.

Исключение: Престиж с рамкой, Капри 3

Тонированное рифленое стекло, Кора дуба, цвет бронза. Стекло рифленое с лицевой стороны двери и гладкое (глянec) с обратной. Дверь с рамкой.

Квартет. Стекло имеет матовое покрытие одной стороны двери и глянцевое с другой.

Мателюкс – цвет белый – для цветов Каштан и Венге.

Мателюкс – цвет бронза – для цвета Слоновая кость.



## Технические характеристики

Размеры полотна: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм, толщина – 40 мм.

Конструкция двери – каркасно-щитовая, филенчатая

Квартет – царговая (не разборная).



Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Филенки – ДСП. Двери полнотелые.

Стабилизирующая подкладка из МДФ 4 мм.

Покрытие – строганный натуральный шпон дуба.

Финишное покрытие: эмаль, ПУ лак.

			
Коробка плоская, с уплотнителем 33x75x2080мм	Наличник	Наличник с каннелюрой	Наличник с косичкой
			
Декор №1 верхний 12-20-12x80x145мм	Декор №2 нижний 12-20x80x170мм	Декор №3 розетка 18x75x75мм	Декор №4 подпятник 18x75x180мм
			
Карниз №1 70x100мм (под размер полотна)		Карниз №2 55x50мм (под размер полотна)	
			
Карниз №3 65x100мм (под размер полотна).		Резной декор на полотне (Люкс)	
 <p>Карниз Верхний декоративный элемент (малый)</p> <p>Наличник</p> <p>Нижний декоративный элемент (большой)</p>		<p>Декоративные погонажные изделия:</p> <p>Карниз – устанавливается вместо верхнего наличника / над верхним наличником.</p> <p>Декор №3 – Розетка – устанавливается на месте стыков наличников под прямым углом.</p> <p>Декор №1, №2, №4 – устанавливается с подрезкой боковых наличников.</p> <p>Карнизы, декор №1, декор №2 – массив дуба.</p> <p>Декор №3, декор №4 – МДФ.</p> <p>Карниз №1 – для дверей в цветах Слоновая кость, Каштан.</p> <p>Карниз №2 – универсальный. Карниз №3 – для дверей в эмалях.</p> <p>Наличник прямой – для дверей в цветах Слоновая кость, Дуб, Каштан, Венге.</p> <p>Наличник с каннелюрами, наличник с декоративной косичкой – для дверей в эмалях.</p> <p>Декор №1, №2 – для дверей в цветах Слоновая кость, Каштан. Декор №3, №4 – для дверей в эмалях.</p>	
Дверной багет из массива дуба			



**Бриз D2**



**Бриз D2**



**Техно D2**



**Бриз D4**




**Бриз D4**



**Техно D4**

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



**Бриз**  
эмаль белая




**Бриз**  
венге



**Техно**  
венге

ВАРИАНТЫ  
ОСТЕКЛЕНИЯ



белый глянец



черный глянец



## Технические характеристики

Размеры: 600,700,800,900 x 2000мм. Толщина - 35мм.

### Конструктивные особенности

Конструкция двери: царговая (разборная).

Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Внутреннее наполнение: МДФ.

Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3мм.

Покрытие: Венге – шпон файн-лайн  
Белая эмаль - эмаль.

Структура филенки – 3D-эффект: Техно, Бриз.



Коробка полукруглая с уплотнителем  
35x70x2050 мм.



Коробка плоская с уплотнителем  
35x70x2050 мм.



Наличник  
10x70x2140 мм



Добор 10x100/150x2050 мм

Погонажные изделия:

Телескопическая система монтажа.

Материал – МДФ, покрытие - шпон fine-line // эмаль.

# ШПОН СТАНДАРТ



ДО Греция



ДГ Греция



ДО Лилия



ДГ Лилия



ДО Лаура



ДГ Лаура



ДО Неаполь



ДГ Неаполь

## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



мореный дуб



мореный дуб/  
беленый дуб




дуб



орех



беленый дуб



венге



**ДО Камелия**



**ДГ Камелия**



**ДО Ниагара**



**ДГ Ниагара**



**ДО Бретань**



**ДГ Бретань**



**ДО Кардинал**



**ДГ Кардинал**

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Лилия



Лаура



Греция




Кардинал



Неаполь



Ниагара



Бретань  
мателюкс бронза

# ШПОН СТАНДАРТ



ДО Корона



ДГ Корона



ДО Орхидея



ДГ Орхидея



ДО Мария



ДГ Мария

## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



дуб

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



бронзовое, полупрозрачное,  
рифленое стекло «терновник»



белое, полупрозрачное,  
рифленое стекло «хрусталик»



## Технические характеристики

### Лилия, Лаура, Греция

Размеры: · 600, 700, 800, 900 x2000 мм. Толщина – 40 мм.

Конструкция двери – каркасно-щитовая.

Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Филенки – МДФ. Двери полнотельные.

Стабилизирующая подкладка из МДФ 6 мм.

Покрытие – шпон файн-лайн.

			
Коробка полукруглая с уплотнителем 35x70x2050 мм.	Наличник плоский 10x65x2140 мм.	Притворная планка 6x40x2040 мм	Добор 10x125x2130 мм

## Погонажные изделия:

Материал – массив сосны, МДФ, покрытие – шпон файн-лайн.

## Орхидея, Корона, Мария, Кардинал, Неаполь, Ниагара

Размеры: · 600, 700, 800, 900 x 2000 мм. Толщина – 40 мм

Конструкция двери: каркасно-щитовая.

Ниагара – царговая (разборная).

Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Внутреннее наполнение: сосновый брус, МДФ.

Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3мм.

Кардинал – сотовый наполнитель.

Покрытие: шпон файн-лайн.

Орхидея, Корона, Мария - НЦ лак.

Кардинал, Неаполь, Ниагара - ПУ лак.

			
Коробка полукруглая с уплотнителем 35x74x2100 мм.	Наличник полукруглый 12x70x2200 мм	Добор 12x125x2100 мм	Притворная планка 8x30x2100

## Погонажные изделия:

Материал - массив сосны (МДФ), покрытие - шпон файн-лайн.



**Берлин 01**



**Берлин 02**



**Берлин 04**



**Берлин 06**



**Мюнхен 02**



**Мюнхен 03**



**Мюнхен 04**



**Мюнхен 04**

## ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ



слоновая кость



дымчатый дуб



дуб табак



темный дуб

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



белое матовое  
(пескоструйная обработка)



Баден 01



Баден 02



## Технические характеристики

Размеры: 600, 700, 800, 900 x 2000мм. Толщина 35 мм.

Конструкция двери: царговая (разборная).

Стоевые изготовлены по принципу «сэндвич» (сращенный сосновый брус +МДФ).

Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3 мм.

Филенки изготовлены из МДФ, вставки стекла.

Покрытие: декоративное 3D покрытие.

<p>Коробка плоская с уплотнителем 26x70x2070 мм.</p>	<p>Наличник плоский 10x75x2150 мм.</p>	<p>Добор 10x100/150x2070 мм.</p>	<p>Притворная планка 10x30x2070 мм.</p>

Погонажные изделия:

Материал – МДФ, покрытие – декоративное 3D покрытие.



ДО Модерн



ДО Модерн



ДО Дакар



ДО Дакар



## Технические характеристики

Размер: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм. Толщина – 35 мм.

Стоевые – сэндвич: сращенный сосновый брус + МДФ.

Филенки – триплекс, МДФ.

Стабилизирующая подкладка из МДФ 6 мм.

Покрытие – структурированная пленка ПВХ:

			
Коробка плоская, телескопическая 32x75x2090 мм	Наличник плоский телескопический 10x70x2180	Добор 10x100/150x2150мм	Притворная планка 6x40x2040

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

белый триплекс



Дакар / Модерн

черный триплекс



Дакар



Модерн



Самурай

Двухсторонний пескоструйный рисунок.  
Декорирование стекла кристаллами.

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



черный шелк



белый дуб сатин



**ДО Ольга**



**ДО Маргарита**



**ДО Камелия**



**ДГ Камелия**



**ДО Премьер**



**ДГ Премьер**



**ДО Этюд**



**ДГ Этюд**

**ЦВЕТОВАЯ ГАММА**



**белоснежный**

**венге**

**ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ**



**Марго**

**Ольга**

**Камелия, Премьер,  
Этюд**

Остекление:

Камелия, Премьер, Этюд:

Мателюкс, цвет белый.

Стекло имеет матовое покрытие с одной стороны двери и глянцевое с другой.

Рисунок (с глянцевой стороны): пескоструйная технология нанесения.

Маргарита, Ольга:

Мателюкс, цвет белый.

Стекло имеет матовое покрытие с одной стороны двери и глянцевое с другой.

Рисунок (с матовой стороны): полимерный витраж.



## Технические характеристики

Размер: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм. Толщина – 40 мм.

Конструкция двери: каркасно-щитовая.

Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Внутреннее наполнение: сотовый наполнитель.

Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3 мм.

Покрытие: пленка ZaFlex (структурированная пленка ПВХ).

Кромка ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол).



Погонажные изделия:

Материал - МДФ, покрытие – мебельная пленка IMPRESS (финиш-пленка, Германия).

# ПВХ СТАНДАРТ



**ДО Бриз**



**ДО Бриз**



**ДО Лиана**



**ДГ Лиана**



**ДО Лидия**



**ДГ Лидия**



**ДО Вираз**



**ДГ Вираз**

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



белоснежный/  
белая



беленый дуб



миланский  
орех



итальянский  
орех



венге



светлый дуб



**ДО Орхидея**



**ДГ Орхидея**



**ДО Классика**



**ДГ Классика**

**ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ:**



Вираз



Орхидея



Бриз



Лидия



Классика



**Технические характеристики Бриз, Лидия, Вираз, Лиана**

Размер: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм. Толщина – 40 мм.

Конструкция двери: каркасно-щитовая.

Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Внутреннее наполнение: высокопрочная сотопанель.

Стабилизирующая подкладка из МДФ 6 мм.

Покрытие – пленка ПВХ.

<p>Коробка без уплотнителя 26x70x2070</p>	<p>Наличник полукруглый 8x70x2150</p>	<p>Притворная планка 10x30x2070</p>	<p>Добор 10x100/150x2070</p>

Погонажные изделия:

Материал МДФ.

Покрытие: Венге, Беленый дуб – пленка ПВХ.

Итальянский орех, Миланский орех – финиш-пленка.

## Технические характеристики двери Орхидея/Классика

Размеры: 400, 600, 700, 800, 900 x 2000 мм. Толщина - 35 мм.

Конструкция двери: каркасно-щитовая.

Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Внутреннее наполнение: сотовый наполнитель.

Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3 мм.

Покрытие: пленка ПВХ. Финиш-пленка (Классика), белый – пленка ПВХ.

Остекление и декор:

Карман для замены стекла.

Лиана, Бриз:

Мателюкс – цвет белый.

Стекло имеет матовое покрытие с лицевой стороны двери и глянцевое с обратной.

Рисунок: нанесение краски (Лиана – серебристый, Бриз – черный).

Вираз:

Мателюкс – цвет белый.

Стекло имеет матовое покрытие с лицевой стороны двери и глянцевое с обратной.

Рисунок: нанесение краски (серебристый).

Декор: - фьюзинг – 3 шт. (ромб, двухсторонний).

Лидия:

Стекло «Глория» (узорчатое, тонированное стекло).

Стекло рифленое с лицевой стороны двери и гладкое (глянец) с обратной.

Дверь с рамкой.



Погонажные изделия:

Материал МДФ.

Покрытие: Венге, Беленый дуб – пленка ПВХ.


Итальянский орех, Миланский орех – финиш-пленка.



**ДО Maestro**



**ДО Maestro**



**ДО Grand**



**ДО Grand**



**ДГ М4**



**ДО М11**

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



беленный дуб




венге

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



белый рисунок



черный рисунок

ПО М11 С3 – узорчатое, тонированное стекло.

ПГ М4 – 4 горизонтальных алюминиевых молдинга.

Гранд, Maestro – рисунок – матированное зеркало, зеркальные линии рисунка.

Гранд, Maestro – черный рисунок – стекло Locabel – черное, рисунок – серый.



## Технические характеристики

Размер: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм. Толщина – 35мм.

Конструкция двери: каркасно-щитовая.

Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Внутреннее наполнение: сотовый наполнитель.

Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3мм.

Покрытие: мебельная пленка IMPRESS (финиш-пленка, Германия).

Кромка: кромочный пластик.



Погонажные изделия:

Материал – МДФ, покрытие – мебельная пленка IMPRESS (финиш-пленка, Германия).



**Инфинити 12**



**Инфинити 12**



**Инфинити 14**



**Инфинити 14**



**ДПГ**



**Техно 100**



**Техно 110**

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



беленький дуб



миланский орех



итальянский орех



венге




капучино



белый дуб



серый дуб



черный дуб



**Рио**



**Рио**



**Лотос**



**Лотос**

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ



Лакомат



Лакомат (Рио)  
горизонтальные  
вставки алюминиевого  
молдинга



Locabel (Лотос) 2 вертикальные  
вставки алюминиевого  
молдинга



## Технические характеристики

Размер: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм. Толщина – 40 мм.

Конструкция двери: каркасно-щитовая.

Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Внутреннее наполнение: сотовый наполнитель.

Стабилизирующая подкладка из МДФ, 3мм.

Покрытие: мебельная пленка "LamiGraff" (Ламинатин) финиш-пленка.

Кромка: пленка ПВХ.

			
Коробка без уплотнителя с пазом под добор 26x70x2070	Наличник полукруглый / плоский 8x70x2150	Притворная планка 10x36x2070	Добор 10x100-150x2070



ДО С2



ДГ С2



ДО С3



ДО С4



ДО С6



ДО С7



ДО С8

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



беленый дуб



миланский орех



итальянский орех




венге

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

Остекление  
белый мателюкс



по умолчанию



С2

# ЛАМИНИРОВАННЫЕ



ДО С12



ДГ С12



ДО С14



ДО С15



ДО С17



ДО С21



ДПГ



ДО С23

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



беленый дуб



миланский орех



итальянский орех



венге

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ


Остекление  
белый мателюкс



по умолчанию



тюльпан С17



квадрат С17



барокко С21



вьюн С21



ДО С2



ДО С6



ДО С7



ДО С19

## ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ:

С2



С6



С7



С19



## Технические характеристики

Размер: 600, 700, 800, 900 x 2000 мм. Толщина – 40 мм.

Конструкция двери: каркасно-щитовая.

Несущий каркас полотна выполнен из сращенного соснового бруса.

Внутреннее наполнение: сотовый наполнитель.

Стабилизирующая подкладка из МДФ 3мм.

Покрытие – финиш-пленка

Кромка ПВХ – ремонтпригодна в домашних условиях.

<p>Коробка без уплотнителя 26x70x2070</p>	<p>Наличник полукруглый 8x70x2150</p>	<p>Притворная планка 10x32x2070 мм</p>	<p>Добор 10x100/150x2070 мм</p>


Погонажные изделия:

Материал: МДФ, покрытие – финиш-пленка


# СТЕКЛЯННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ



**Light (Лайт)**



**Light (Лайт)**



**Диана**



**Аврора**



**Аркада**



**Клеопатра**



**Триплекс белый**



**Триплекс черный**

## ТИП ОСТЕКЛЕНИЯ



матовое



бронза



матовое



матовое



матовое



матовое



глянец



глянец

Рисунок Диана, Аврора, Клеопатра: Алмазная гравировка

Рисунок Аркада: Печать керамическими красками



## Технические характеристики

Размер: 600, 700, 800 x 2000 мм.

Полотно изготовлено из высококачественного закаленного стекла толщиной 8 мм.

Вес полотна 25-35 кг.

Межкомнатная стеклянная дверь поставляется без комплекта.

Полотно дополнительно комплектуется следующими элементами:

Петли (2 штуки) в одном из 4-х доступных цветов

Прямая ручка в одном из 4-х доступных цветов с нажимным гарнитуром

Замок (с цилиндром под ключ или фиксатором WC на выбор)

Погонаж подбирается из ассортимента межкомнатных дверей. Как правило, в комплект к стеклянной двери подбирают погонаж, который применяется в установке и отделке других, не стеклянных моделей дверей.

<b>Комплект N (AB)</b> античная бронза	<b>Комплект BR (SA)</b> алюминий	<b>Комплект O (GM)</b> черный никель
<b>Цилиндр ключ/вертушка (in-наружи)</b> нержавейка	<b>Цилиндр ключ/вертушка (out-наружи)</b> черный никель	<b>Цилиндр ключ/ключ</b> черный никель
<b>Ручка ID-201</b> нержавейка		<b>Петли</b> алюминий

Цвет фурнитуры: античная бронза; нержавейка; черный никель; алюминий

Цвет ручки: античная бронза; нержавейка; черный никель

# БАННЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ



Бронза матовая



Бронза прозрачная



Банька

## ТИП ОСТЕКЛЕНИЯ



матовая



глянец



глянец



## Технические характеристики

Размер: 690x1890 мм (по коробке, с деревянным элементом)

690x1871 мм (по коробке, без деревянного элемента)

			
Коробка	Ручка knob (Бронза)	Петля FL 65 оливка (Бронза)	Евроролик
			
Магнитная ручка (Банька)	Петля FL 75 хром (Банька)		

Полотно + Петли (2 шт.) + Ручка + 2,5шт. коробки (материал – осина)

Модель Банька: Магнитная ручка, Петля FL 75 хром,

Модель Бронза и Бронза матовая: Ручка «Кноб», Евроролик, Петля FL 65 оливка.

# СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ «ГАРМОШКА»



ДО Пионер Гласс



ДГ Пионер



Сильвер

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА



белый



белый дуб



дуб




бук



светлый орех



темный орех



венге

## ОСТЕКЛЕНИЕ



## ДЕКОР



## Технические характеристики

Размеры:

Комплект двери Пионер и Пионер Гласс 840x2020 мм.

Толщина – 8 мм.

Комплект двери Сильвер - 860x2030 мм. Толщина – 11,4 мм.



Ручка (Пионер)

Панели

Ручка (Сильвер)

Комплектация:

Панели, составляющие полотно двери.

Комплект с ручкой, замочком и крепежными материалами.

Верхняя направляющая.

Две боковые планки – для крепления двери.

# МЕЖКОМНАТНЫЕ АРКИ



**Палермо**




**Милано**



**Портал Люкс**



**Валенсия**



**Романская**

Арка Палермо: белая эмаль, беленый дуб, дуб светлый, миланский орех, итальянский орех, венге.

Арка Милано: беленый дуб, миланский орех, итальянский орех, венге.

Арка Валенсия: миланский орех, итальянский орех.

Арка Портал Люкс: беленый дуб, миланский орех, итальянский орех, венге.

Арка Романская: неокрашенная

## ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ



белая эмаль



беленый дуб



дуб светлый



миланский орех



итальянский орех



венге



сосна неокрашенная

# МЕЖКОМНАТНЫЕ АРКИ



## Технические характеристики


Размер Палермо, Милано: 2100 x 700-1300, Романовская: 2100 x 700-1600,  
Портал Люкс: 2100x1000

Сборная конструкция. Универсальный комплект.

Материал: Милано, Палермо, Валенсия, Портал Люкс – МДФ.

Покрытие: Милано, Палермо, Валенсия, Портал Люкс - пленка ПВХ.

Романская – массив сосны (под покраску). Межстоевая пластина ДВП.



Стандартная комплектация:

1. Арочный элемент – устанавливается в верхней части проема. Состыкованные арочные элементы создают полукруглый свод. С внутренней стороны имеет пазы для межстоевой пластины.
2. Сводорасширитель
3. Межстоевая пластина (добор) (внутренняя промежуточная пластина) – используются для заполнения внутреннего пространства между стойками и арочными элементами на глубину проема. Пластины легко изгибаются и полностью повторяют форму арки.
4. Стойка (наличник) – устанавливаются по бокам проема, подрезается для регулирования арки по высоте. С внутренней стороны имеет пазы для межстоевой пластины.
5. Импост – декоративный элемент, служит для декорирования стыка между стойкой и арочным элементом.
6. Замок декоративный – используется для декорирования стыка арочного элемента. Устанавливается между сегментами арочного элемента.